

Задание на проектирование

На проектные работы по усилению конструкций основания многоквартирного жилого дома №13 корп.4, расположенного по адресу: г. Великий Новгород, ул. Коровникова.

№п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований по объекту
	1. Общие положения	
1.	Основание для проектирования	
2.	Вид строительства	Реконструкция (Усиление существующих фундаментов)
3.	Район, пункт и площадка строительства, особые условия	г. Великий Новгород, ул. Коровникова д.13 корп.4
4.	Проектная организация	
5.	Стадийность проектирования	Рабочая документация, сметная документация
6.	Особые условия строительства	Стесненные условия, подвал
7.	Тип здания, назначение	крупнопанельный жилой дом, объемом 16798 м. куб. 2 подъезда по 9 этажей
	2. Особые условия	
8.	Инженерное оборудование	Выполнить восстановление существующих инженерных сетей, дренажа, отмостки, асфальтирования
9.	Основные требования к конструктивному решению	Выполнить усиление существующих разрушающихся свай, задавливаемыми сваями с железобетонным ростверком работы выполняются без ударных воздействий. Количество и расположение усиливаемых свай предварительно принимается в соответствии с Научно – техническим заключением, выполненным в 2015 году ОАО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО» и уточняется в процессе производства работ, в зависимости от состояния существующих свай на настоящий момент
10.	Указания о необходимости разработки: а) вариантов проектных решений; б) выполнение согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями; в) разработка демонстрационных материалов;	Не требуется Проектную документацию согласовать в соответствующих организациях Не требуется
11.	Наименование строительного –	

	монтажной организации	
12.	Указания для определения сметной стоимости	Смета составляется базисно – индексным методом
13.	Сроки и очередность строительства	Одна очередь
14.	Требование по благоустройству	После выполнения работ, при необходимости, восстановить благоустройство прилегающей территории, восстановление отмостки, асфальтирования
15.	Заказчик проекта, эксплуатирующая организация	ООО «Управляющая компания №6»
16.	Требования к защитным сооружениям	Не требуется