

НОМЕРНОЙ ЗНАК С АДРЕСНОЙ ТАБЛИЧКОЙ /сборочный чертеж/



А	Наименование
600мм	укороченный /до 8 букв/
760мм	основной
920мм	удлиненный /свыше 12 букв/

- 1.Рекомендуется использовать на зданиях 2-х –5этажной застройки
- 2.Номерной знак размещается по центру адресной таблички с зазором 20мм
- 3.Адресную табличку не допускается использовать без номерного знака
- 4.Цвета пленок 057....синяя, 010....белая "ORACAL"

Совмещенная адресная табличка САТ-1



1.Рекомендуется использовать на зданиях повышенной этажности /западный район города/

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
НОМЕРНОЙ ЗНАК С АДРЕСНОЙ ТАБЛИЧКОЙ
/ сборочный чертеж /



- 1.Рекомендуется использовать для малоэтажной застройки
- / не более 2-х этажей / - Торговая сторона города
2. Не допускается использовать вдоль центральных улиц города

ВАРИАНТЫ КОМПАНОВКИ
АДРЕСНЫХ ТАБЛИЧЕК И НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ

ОСНОВНОЙ




УКОРОЧЕННЫЙ



УДЛИНЕННЫЙ



НОМЕРНОЙ ЗНАК
/два варианта графического решения/



Рамка по всему
периметру 5мм





НОМЕРНОЙ ЗНАК С АДРЕСНОЙ ТАБЛИЧКОЙ
И ИНФОРМАЦИОННОЙ ТАБЛИЧКОЙ



1. Цвета пленок 057....синяя, 010....белая "ORACAL"
2. Не допускается использование информационной таблички размером, отличающимся от адресной таблички

ШРИФТ
IZHITSA

**СХЕМА УСТАНОВКИ
НОМЕРНОГО ЗНАКА И АДРЕСНОЙ ТАБЛИЧКИ**



- 1 – номерной знак
- 2 – адресная табличка
- 3 – дополнительная табличка

НОМЕРНОЙ ЗНАК С АДРЕСНОЙ ТАБЛИЧКОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТАБЛИЧКОЙ



A	Наименование
600мм	укороченный / до 8 букв/
760мм	основной
920мм	удлиненный /свыше 12 букв/

- 1.Рекомендуется использовать на зданиях 2-х –5этажной застройки
- 2.Номерной знак размещается по центру адресной таблички с зазором 20мм
- 3.Адресную табличку не допускается использовать без номерного знака
- 4.Цвета пленок 057.....синяя, 010.....белая "ORACAL"
- 5.Возможно использование дополнительной таблички с изображением фирменных логотипов управляющих компаний при условии соблюдения размеров таблички и цветовой гаммы (при обязательном утверждении эскиза)

Инструкция
по размещению адресных табличек и номерных знаков
на зданиях в Великом Новгороде

1. Адресные таблички, номерные знаки изготавливаются в соответствии с паспортом типового элемента благоустройства ПТЭБ 033/99 "Адресная табличка, номерной знак"
2. Размещение адресных табличек и номерного знака должно соответствовать "Вариантам компоновки адресных табличек и номерных знаков" / лист 8 ПТЭБ / и "Схеме установки номерного знака и адресной таблички" / лист 9 ПТЭБ /
3. Монтаж адресных табличек и номерных знаков осуществляется в соответствии со "Схемой крепления табличек и номерных знаков" / лист 7 ПТЭБ /, а именно:
 - разметить место размещения таблички,
 - закрепить фанерную планку согласно "Схеме..."
 - смонтировать на фанерную планку адресную табличку с помощью 2-х саморезов
 - с зазором в 20мм с адресной табличкой смонтировать номерной знак, монтируя его в той же последовательности, что и адресную табличку
4. При размещении пары /адресной таблички и номерного знака/ на углу пересечения улиц, таблички размещать строго на одной высоте.
5. Все дефекты внешнего вида адресной таблички и номерного знака, связанные с неправильным монтажом, возмещаются за счет виновной стороны.

